

۱- درست [۳۹]

۲- درست [۳۹]

۳- نادرست [۳۹]

۴- درست [۴۱]

۵- لامسه [۴۳]

۶- بالایی [۳۹]

۷- مفر [۴۱]

۸- نفع کسده [۳۹]

۹- شیر [۳۹]

۱۰- الف ← مزه [۳۹] ، ب ← پوست [۴۲] ، پ ← بویایی [۴۵] ، ت ← زبان [۳۹]

۱۱- گزنیی «۳» [۴۳]

۱۲- گزنیی «۴» [۳۷] و [۳۹]


۱۳- گزنیی «۱» [۴۳]

۱۴- گزنیی «۳» [۳۸]

۱۵- گزنیی «۱» [۴۱]

۱۶- گزنیی «۴» [۳۹] د [۳۸] ، [۳۷] ، [۳۹] در این بیماری گزیده ها ازین نرس روزی بلکه ارتباط رسته های

عصبی بویایی و حسیایی با مقرر دچار اختلال می شود



۱۷- [۳۷]

۱۸- غذه‌ی حربی - گزیده‌ی در - گزیده‌های زبری و نرم - غذه‌ی عرق [۴۱]

[۴]

۱۹ - ۱ - رفتن به سمت بالایی بینی [۳۹]

۲۰ - شکل الف) ، زیرا ذرات بودار در ظرف الف) به دلیل گرما حرکت بیشتری دارند ؛ پس سریع تر

احساس می شوند . [۳۹]

۲۱ - در افراد لاغر چربی زیر پوست کمتر است ؛ به همین دلیل در روزهای سرد بیشتر سرما را احساس می کنند . [۴۱]

۲۲ - الف) از ۵۰ سالگی

ب) خوردن تعدادی خلیج داغ و خلیج سرد و استفاده ی زیاد از غذایات [۳۷]

۲۳ - ۱) استفاده از گرم غذا آفتاب ، ۲) هنگامی که شنا فرزند ، در سایه قرار بگیرد ، ۳) در وعده های

تعدادی روزانه از میوه و سبزیجات استفاده کند . [۴۴]

۲۴ - شکلات تلخ ، برای تخمیر مزه و خوراکی ها باید با بزاق دهان مخلوط شوند . شکلات چون جامد

است ، کمی دیرتر از بستنی با بزاق دهان مخلوط می شود . همچنین گریزه های حس تلخ در انگای

زبان وجود دارند و گریزه های شیرینی در جلوی زبان هستند ؛ پس تلخ دیرتر از شیرینی حس می شود .

[۳۹] و [۳۷]

۲۵ - زیرا ذرات ماسق در بزاق دهان حل نمی شوند ؛ به همین علت گریزه های حسایی روی زبان تحریک

نشده و مزه ی ماسق احساس نمی شود . [۳۹]

۲۶ - پاسخ صحیح: ۱- دیوار موش دانه ، موش هم کوش دانه ! ۲- زبان سبغ ، سر سبز من دانه

بر باد ! [۳۹] تا [۴۴]

ب) پارازروی سنگ بردار!

ج) ماهیچه ی جلوی ران ، ماهیچه های پشت ساق پا و ماهیچه های مچ پا و

کف پا [۴۲]



۲۷ - الف)

۲۸- پاسخ سنجادی: چون پوست این افراد دچار سوختگی شده، اولین سد دفاعی بدن آنها از بین رفته

است و راه نفوذ میکروب همان بدن آنها باز شده؛ بنابراین این افراد بیشتر در معرض بیماری‌های میکروبی

قرار می‌گیرند. افراد مختلف با کفش، لباس و حتی مصیبت کردن، میکروب‌ها را به آمان فرد بیمار منتقل

می‌کنند و باعث آسیب جدی به بیمار می‌شوند. [۴۱]